

АКТ

внеплановой проверки выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) учреждений, подведомственном Департаменту культуры города Москвы

«27» апреля 2017 г.

г. Москва

ГБУК г. Москвы "Культурный центр Москвич"
(наименование учреждения, юридический адрес)

Адрес нахождения объекта (территории) учреждения Волгоградский проспект д.46/15

Функциональное назначение объекта (территории) учреждения культурный центр

Расчетное количество: сотрудников 123 чел.
посетителей (учащихся и т.д.) 2000 чел; зал 1000 чел

Общая площадь: территории 20899 кв.м; здание 18065 кв.м
зданий, строений 1

Руководитель учреждения (Ф.И.О. должность, контактный телефон): Белоблоцкий Никита Владимирович, тел: 173-67-86

Ответственный за безопасность учреждения (Ф.И.О. должность, контактный телефон): Слущкий Олег Давыдович, тел: 916-910-62-72

Ответственный за безопасность объекта (Ф.И.О. должность, контактный телефон): _____

Основание для проведения плановой (внеплановой) проверки решение КЧС и ПБ Департамента культуры г. Москвы,

Физическая охрана (частное охранное организация):

1. № контракта (трудового договора) на оказание охранных услуг _____
№ 0173200001416001396-5 от 25.12.2016г.

2. № лицензии на осуществление частной охранной деятельности № 7141 от 19.06.2008г

3. Количество постов охраны:

- подвижных 2 человек 2

- стационарных 8 человек 8

4. Календарный план по ведомственному контролю: имеется/ не имеется
не имеется

5. Положение о внутриобъектовом и пропускном режиме: имеется/ не имеется
имеется

6. Должностная инструкция охранника: имеется/не имеется имеется

7. Журналы:

- учета проверок: имеется/не имеется имеется

- приема и сдачи дежурств сотрудниками охраны: имеется/не
имеется имеется

- контроля (осмотра) состояния объекта: имеется/не имеется имеется

- учета проверок органами гос. контроля: имеется/не имеется имеется

- исправности КТС: имеется/не имеется имеется

- распорядка несения службы: имеется/не имеется имеется

- учета посетителей имеется/не имеется имеется

- выдачи ключей и приема помещений под охрану имеется /не имеется
имеется

- регистрации въезда и выезда автотранспорта: имеется/не имеется
СКУД автотранспорта

8. Инструкция сотруднику охраны при угрозе проведения террористического акта и обнаружении бесхозных предметов: имеется/не имеется имеется

9. Инструкция по действиям сотрудников охраны в ЧС и пожарной безопасности: имеется/не имеется имеется

10. Удостоверение частного охранника и личная карточка охранника:
имеется/не имеется имеется

11. Рабочая тетрадь охранника: имеется /не имеется имеется

12. Форма одежды и нагрудный знак (соответствует/ не соответствует) _____ соответствует _____

13. Результат контроля знаний охранниками должностных обязанностей _____ неудовлетворительно _____

Оснащение инженерно-техническими средствами охраны объекта:

Система автоматической пожарной защиты		
1.	<u>Система автоматической пожарной сигнализации в зданиях.</u> Наличие и наименование системы.	Имеется БОЛИД 2000
1.1.	Исправна/не исправна	исправна
1.2.	Вывод сигнала о пожаре по радиоканалу на пульт «01». Наличие/отсутствие.	Станция БОПИ-04 СИГНАЛ 01
2..	<u>Автоматическая установка пожаротушения в зданиях.</u> Наличие и наименование установки.	Имеется РУБЕЖ-2
2.1.	Тип пожаротушения (водяное, газовое, порошковое, иной тип)	водяная
2.2.	Исправна/не исправна:	исправна
3.	<u>Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях.</u> Наличие и наименование системы.	Имеется ИНТЕР-М
3.1.	Исправна/не исправна	Отключена от АПС
3.2.	Тип системы оповещения: речевое или звуковое (тональная сирена).	речевая
3.3.	Наличие исправных световых оповещателей «Выход»:	исправна
4	<u>Система оповещения</u>	
4.1.	Исправна/не исправна	исправна
5..	<u>Система дымоудаления</u> в здании. Наличие	имеется
5.1.	Исправна/не исправна	исправна
6.	Наличие договоров на техническое обслуживание систем автоматической пожарной защиты со специализированными организациями	№ 77-Б 02073 От 29.04.2015г №10 от 26.12.2016г.
Первичные средства пожаротушения (по приложению №1 к ППР в РФ)		имеются
1.	Наличие исправных и заправленных углекислотных огнетушителей (ОУ-2; ОУ-5; ОУ-8; ОУ-40; иных марок). Указать количество каждой марки:	ОУ- 58 шт ОПУ-50 шт
2..	Наличие исправных и заправленных порошковых огнетушителей (ОП-2; ОП-5; ОП-8; ОП-40; ОП-100; иных марок). Указать количество каждой марки:	Исправны, некоторые требуют перезарядки
3..	Огнетушители других марок (указать марку и количество огнетушителей):	ОВП-9 шт
Система наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты - ПГ) на территории		
1.	Наличие и исправность	исправна
2.	Количество гидрантов	-

3..	Наличие светоуказателей мест расположения ПП, установленных на фасадах зданий (строений) (количество):	-
	Системы внутреннего противопожарного водопровода в здании (строении)	имеется
1.	В рабочем состоянии / не в рабочем состоянии	Рабочем состоянии
2.	Укомплектована / не укомплектована	укомплектован
	Наличие и исправность насосов противопожарного водоснабжения.	исправны
	Наличие на территории учреждения пожарных щитов с набором противопожарного инструмента (багор, лом, топор, лопата, ведро, ящик с песком и т.п.) (шт.):	-
	Охранная и тревожная сигнализация	
1.	<u>Система автоматической охранной сигнализации.</u> Наличие, наименование и состав системы.	имеется
1.1.	Исправна/не исправна	исправна
1.2.	Кому передается извещение о тревоге (пост охраны объекта, пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны органов внутренних дел, коммерческий пульт иной организации).	Пост охраны
2.	<u>Тревожная сигнализация.</u> Наличие, тип кнопки тревожной сигнализации.	имеется
2.1..	Исправна/не исправна	исправна
2.2.	Кому передаются тревожные извещения (пост охраны объекта, ПЦН вневедомственной охраны органов внутренних дел, коммерческий пульт).	ПЦН Росгвардии
2.3..	Наличие договоров на техническое обслуживание системы автоматической охранной и тревожной сигнализаций со специализированными организациями	имеется
	Наличие пунктов доступа на объект	
1.	Количество	-
2.	Характеристика (КПП, проходные и т.д.) по каждому пункту доступа	-
3.	Обеспеченность постами охраны	-
	Система контроля и управления доступом. Досмотровое оборудование.	
1.	<u>Система контроля и управления доступом.</u> Наличие системы.	СКУД
1.1.	Исправна/не исправна	исправна
1.2.	Наименование типа точки доступа (Дверь, Турникет, Шлагбаум, иной тип). Указать количество каждого типа.	Шлагбаум -1 Турникет 1
1.3.	Наличие управляющего компьютера системы и дополнительных автоматизированных рабочих мест.	имеется

1.4.	Аудио/видеодомофон. Наличие и количество.	видеомагнитофон
2	<u>Металлоискатель (стационарный, ручной).</u> Наличие и количество каждого вида.	Стационарные-2 Ручные-3
3.	Наличие договора на техническое обслуживание системы контроля и управления доступом, досмотрового оборудования со специализированными организациями	№ 11 от 26.12.2016г.
Система замкнутого (охранного) видеонаблюдения		
1.	Наличие, наименование и состав системы.	имеется
1.1.	Исправна/не исправна	исправна
1.2.	Видеокамеры внутренние/уличные. Наличие и количество каждого вида:	26- наружных 67-внутренних
1.3..	Исправны/не исправны	исправны
1.4.	Видеомониторы. количество.	8-видеомониторов
1.5.	Исправны/не исправны.	исправны
1.6.	Наличие возможности санкционированного удаленного доступа к видеоархиву с помощью городской системы «Безопасный город»	-
Охранное освещение		
1.	Имеется / не имеется	-
2.	Количество осветительных приборов	-
3.	Достаточность осветительных приборов до освещения периметра	-
Огнезащитная обработка		
1.	Какие конструкции и материалы подвергались огнезащитной обработке.	Сцена, трюм, колосники, одежда сцены
2..	Дата проведения огнезащитной обработки	Июнь 2015г.

Наличие потенциально опасных участков и критических элементов объекта

Имеются /не имеются потенциально опасные участки имеется

Имеются /не имеются критические элементы имеется

Оборудование системой охранного телевидения потенциально опасных участков и критических элементов -

Оборудование мест расположения критических элементов дополнительным ограждением: имеется/не имеется -

Оборудование мест расположения критических элементов дополнительным ограждением: имеется/не имеется _____ - _____

Наличие ограждения территории

Характеристика ограждения _____ имеется с 3 сторон _____

Состояние путей эвакуации

Удовлетворительное / не удовлетворительное __удовлетворительное _____

Наличие стендов с информацией о порядке действий в случае террористической угрозы

Имеются / не имеются _____ - _____

Количество _____ - _____

Укомплектованность средствами индивидуальной защиты, аптечками первой помощи:

Имеется / не имеется _____ - _____

Количество: СИЗ _____ - _____ аптечек _____ - _____

Служебная документация:

	Паспорт безопасности	В разработке
1.	Имеется\ не имеется	
2.	Количество человек на объекте	123
3.	Дата разработки и утверждения	-
	План мероприятий по ГО, наличие, дата разработки	-
	План действий по ЧС, наличие, дата разработки.	имеется
	Приказ о назначении ответственного лица по осуществлением контроля за деятельностью ЧОО	имеется
	Календарный план ведомственного контроля за деятельностью ЧОО	имеется
	Результаты ведомственного контроля за деятельностью ЧОО их отражение в журнале	Не имеется

	проверок ЧОО	
	Инструкции руководителю и персоналу учреждения по действиям при угрозах, совершении и последствиях террористического акта: имеются /не имеются	имеется
	Перечень текстов оповещения людей при пожаре, террористическом акте для систем речевого оповещения: имеется /не имеется	имеется
	План эвакуации и инструкция по пож. без-ти (имеется /не имеется)	Имеется, инструкций нет
	Инструкция дежурному администратору учреждения культуры о первоочередных действиях при угрозе террористического акта: имеется /не имеется.	Не имеется
	Планы обучения персонала учреждения культуры по действиям при различных ЧС и террористических угрозах: имеется /не имеется.	Не имеется
	Журналы проведения инструктажей с персоналом учреждения культуры: имеется /не имеется	Не имеется
	Приказ о назначении ответственного за передачу информации о ЧС, происшествии, террористической угрозе в Департамент культуры города Москвы имеется / не имеется, координаты ответственного.	имеется

Проведение учений и тренировок по эвакуации и действиям в случае террористического акта и ЧС:

Дата проведения _____ нет _____

Наличие плана проведения _____ нет _____

Количество участников _____ - _____

Недостатки по обеспечению безопасности объекта (территории): _____

Замечания по ООО ЧОП "Славутич" :

- отсутствует календарь по ведомственному контролю;

- при проверке знаний обязанностей и действий сотрудников ЧОП при возникновении чрезвычайной ситуации, обнаружения взрывчатого вещества, оружия, проведение террористического акта показали неудовлетворительные знания;

- прибывший для проверки автомобиль ГБР ЧОП прибыл с одним сотрудником (прибывают 2 сотрудника ГБР), из вывозимого (по описи оборудования) отсутствовало противопожарное полотно;

-имеющиеся инструкции в наблюдательном деле переделать применительно к охраняемому объекту;

- контроль со стороны культурного центра за осуществление договорных обязательств охранной организацией на предоставляемые услуги не проводится (отсутствуют записи в журнале проверок);

- занятия по отработке действий при совершении террористического акта и других чрезвычайных ситуаций в здании культурного центра с сотрудниками ЧОП не проводилось, поручение Департамента культуры города Москвы № 01-23-2293/7 от 5 апреля 2017 г. не отработано, мероприятия указанные в поручении не выполнены. Дополнительные меры по повышению антитеррористической защищенности культурного центра не принимаются;

- журнал приема и сдачи дежурства ведется формально, записи в журнале однотипны (происходящие события в течении дежурной смены не отражаются, отсутствуют фамилии расписывающихся), во всех журналах отсутствуют печати и подписи исполнителя и заказчика;

Замечания по культурному центру:

- в помещении диспетчерской не оборудован информационный стенд с необходимой документацией, на видных местах не вывешены телефоны специальных и аварийных служб района;

-сигнал при срабатывании автоматической пожарной сигнализации (далее АПС) на систему оповещения и управления людьми при пожаре переведен в ручной режим;

- обслуживающей организацией ООО "Форма Групп" по техническому обслуживанию систем (автоматическая пожарная сигнализация, пожаротушение, система оповещения, внутренний противопожарный водопровод, система дымоудаления) заведен только один журнал, в соответствии с РД 009-02-96 и РД 25.964-90 необходимо завести журналы на все системы в отдельности, так же своевременно не проводятся проверки систем противопожарной защиты, акты о проведении проверок отсутствуют;

- на все системы противопожарной защиты отсутствует графики технического обслуживания на 2017 год в соответствии с техническим заданием;

- сотрудник частной пожарной охраны ООО "СКПО" (дежурный в диспетчерской) не знает своих обязанности на случай возникновения пожара, разработанные инструкции по пожарной безопасности длительное время не перерабатывались они не соответствуют действующему законодательству в области пожарной безопасности;

- приемная станция системы пожаротушения находилась в неработоспособном состоянии или не приведена в дежурное состояние,

инструкция по ней отсутствует, дежурный диспетчер частной пожарной охраны не знает обязанностей по приведению её в дежурное состояние;

- обслуживающей организацией ООО "Форма Групп" занятия с сотрудниками частной пожарной охраны и сотрудниками ЧОП не проводились, в соответствии с поручением Департамента культуры города Москвы и "Едиными требованиями к организациям, осуществляющим техническое обслуживание систем противопожарной защиты на объектах социальной сферы" необходимо ежеквартально проводить данные занятия;

- сигнал о срабатывании АПС направляется на станцию БОПИ-04 регионального общественного учреждения пожарной охраны Московской добровольной пожарной команды "Сигнал 01", данная организация является посреднической, дальше сигнал уходит в Центр Управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по г. Москве (далее-центр), необходимо напрямую заключить договор с центром, график по техническому обслуживанию станции отсутствует;

- в культурном центре на видных местах вывесить инструкции о мерах пожарной безопасности и таблички о запрещении курения в здании и телефоны о пожаре звонить 101 или 112;

-подготовить план обучения персонала по действиям при различных чрезвычайных ситуациях и террористических угрозах, завести журнал по проведению инструктажа по антитеррористической угрозе, провести инструктаж с сотрудниками культурного центра под роспись в журнале, на вином месте вывесить стенд по антитеррористической защите учреждений с массовым пребыванием людей.

Предложения по устранению недостатков по обеспечению безопасности объекта (территории): Устранить выявленные недостатки в установленные сроки

Срок устранения недостатков _____ **до 15 мая 2017 года** _____

Подписи сторон:

Должностные лица, проводившие обследование:

Иванов Олег Иванович

Директор по безопасности

(должность)

Заведующий отделом охраны ГОУ
Дирекция по безопасности и противопожарной защите

(должность)

[Подпись] 15.05.17
(подпись, ФИО, дата)

[Подпись]
(подпись, ФИО, дата)

(должность)

(подпись, ФИО, дата)

Руководитель учреждения:

Директор
(должность)

Батабуцкий Н.В. 16
(подпись, ФИО, дата)

Лицо ответственное за безопасность в учреждении:

Заленская А.А.
(должность)

Заленская А.А.
(подпись, ФИО, дата)